



MIGOMAT INWERTOROWY MAGNUM MIG 290 AUTOMATIC MMA

Producent: MAGNUM

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 956,00 PLN

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania 230 - 400 V

Prąd spawania 200 A

Zabezpieczenie zasilania 25 A / C

Średnica drutu 0,6 - 1,2 mm

Masa 50 kg

Zabezpieczenie obudowy IP21

Chłodzenie wentylator

Sprawność 60 %

Średnice elektrod 1,6 - 4 mm

Prędkość podawania drutu 2,5 - 16 m/min

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania 230 - 400 V

Prąd spawania 200 A

Zabezpieczenie zasilania 25 A / C

Średnica drutu 0,6 - 1,2 mm

Masa 50 kg

Zabezpieczenie obudowy IP21

Chłodzenie wentylator

Sprawność 60 %

Średnice elektrod 1,6 - 4 mm

Prędkość podawania drutu 2,5 - 16 m/min

Inwertorowy półautomat spawalniczy automatycznie wykrywający napięcie zasilania 230V lub 400V. Urządzenie pracuje zarówno jako MIG/MAG oraz spawarka MMA. Umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

W zestawie komplet kabli 2 x 3m.

50 - 200 A (230V) 50 - 250 A (400 V)

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania 230 - 400 V

Prąd spawania 200 A

Zabezpieczenie zasilania 25 A / C

Średnica drutu 0,6 - 1,2 mm

Masa 50 kg

Zabezpieczenie obudowy IP21

Chłodzenie wentylator

Sprawność 60 %

Średnice elektrod 1,6 - 4 mm

Prędkość podawania drutu 2,5 - 16 m/min

Inwertorowy półautomat spawalniczy automatycznie wykrywający napięcie zasilania 230V lub 400V. Urządzenie pracuje zarówno jako MIG/MAG oraz spawarka MMA. Umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

W zestawie komplet kabli 2 x 3m.

50 - 200 A (230V) 50 - 250 A (400 V)

Inwertorowy półautomat spawalniczy automatycznie wykrywający napięcie zasilania 230V lub 400V. Urządzenie pracuje zarówno jako MIG/MAG oraz spawarka MMA. Umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

W zestawie komplet kabli 2 x 3m.

50 - 200 A (230V) 50 - 250 A (400 V)